

EXPERIENCIA REAL DE UTILIZACIÓN DE ABEMACICLIB EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD.

Inmaculada Lomares Manzano¹, Carmen Jiménez De-Juan², Francisco Javier Juliá Luna¹, Beatriz de la Calle Riaguas¹, Blas Criado Rubio¹, Maria Antonia Berrocal Javato¹, Hospital General Nuestra Señora del Prado¹. Hospital General de Riotinto².


INTRODUCCIÓN

Abemaciclib es el último inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina financiado en pacientes con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado con receptores hormonales positivos y HER2 negativos. El objetivo es describir y analizar la efectividad y perfil de seguridad observado en nuestra población.

MATERIAL Y MÉTODOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES

Según nuestra experiencia el valor mSLP es inferior al publicado en el ensayo MONARCH-2 aunque el beneficio puede estar infraestimado dado que la mediana de seguimiento es inferior a la del ensayo. La ampliación del tiempo de seguimiento permitirá evaluar de forma más precisa la efectividad de esta alternativa.

En relación con la seguridad, la incidencia de efectos adversos ha sido similar a la descrita en estudio MONARCH-3 y todos están recogidos como frecuentes en ficha técnica.

